

Calendrier de suivi de la grossesse

consultations, échographies, examens biologiques



Mois par mois : - consultations médicales - échographies systématiques - examens biologiques obligatoires - examens biologiques proposés non obligatoires

	CONSULTATIONS	ECHOGRAPHIES	EXAMENS BIOLOGIQUES OBLIGATOIRES	EXAMENS BIOLOGIQUES PROPOSES NON OBLIGATOIRES
3^{ème} Mois 11 à 15 semaines d'aménorrhée	1 ^{ère} consultation prénatale - confirmation de la grossesse - remise du formulaire de déclaration de grossesse pour la Sécurité Sociale et la Caisse d'Allocations Familiales	1^{ère} échographie : entre 11 et 13 semaines + 6 jours d'aménorrhée : - datation de la grossesse - identification des grossesses multiples - dépistage de certaines malformations et des risques d'anomalies chromosomiques (mesure de la clarté nucale)	- détermination du groupe sanguin - recherche d'agglutinines Irrégulières - sérologie toxoplasmose - sérologie rubéole - sérologie syphilis - glycosurie et protéinurie	- sérologie VIH 1 et 2 - dosage des marqueurs sériques (dépistage de la trisomie 21)
4^{ème} Mois 16 à 19 semaines d'aménorrhées	2 ^{ème} consultation prénatale		- sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs) - sérologie rubéole (si résultats négatifs) - glycosurie et protéinurie	- dosage des marqueurs sériques du 2 ^{ème} trimestre si pas de dépistage combiné au 1 ^{er} trimestre (dépistage de la trisomie 21)
5^{ème} Mois 20 à 24 semaines d'aménorrhées	3 ^{ème} consultation prénatale	2^{ème} échographie : morphologique entre 20 et 25 semaines d'aménorrhée. - contrôle des différents organes du fœtus, de ses caractéristiques anatomiques et de sa vitalité - contrôle de l'emplacement du placenta - contrôle de l'anatomie maternelle	- sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs) - glycosurie et protéinurie	
6^{ème} mois 25 à 28 semaines d'aménorrhées	4 ^{ème} consultation prénatale		- recherche d'agglutinines irrégulières - sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs)	
7^{ème} Mois 29 à 32 semaines d'aménorrhée	5 ^{ème} consultation prénatale	3^{ème} échographie : surveillance de fin de grossesse entre 30 et 35 semaines d'aménorrhée. - surveillance de la croissance du fœtus - localisation du placenta - bilan général	- sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs) - glycosurie et protéinurie	
8^{ème} Mois 33 à 36 semaines d'aménorrhée	6 ^{ème} consultation prénatale		- recherche d'agglutinines irrégulières - contrôle anémie (hémogramme) - sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs) - glycosurie et protéinurie	
9^{ème} Mois 37 à 42 semaines d'aménorrhée	7 ^{ème} consultation prénatale		- sérologie toxoplasmose (si résultats négatifs) - glycosurie et protéinurie	